

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Брянск

15.11.2019г.

№ 01-41

**О подготовке предприятий к работе в
зимний период**

В рамках осуществления профсоюзного контроля за соблюдением условий труда на предприятиях техническим инспектором труда профсоюза работников промышленности РФ по Брянской области была проведена проверка готовности предприятия к работе в осенне-зимнем периоде 2019-2020гг.

Проверка показала, что не на всех предприятиях созданы условия для труда работников в осенне-зимнем периоде.

АО «УК «Брянский машиностроительный завод» :

1. Питьевой режим соблюдается. Во всех подразделениях имеются установки для питьевой воды и одноразовые стаканчики.

2. Состояние производственных зданий (стены, крыши, полы)удовлетворительное. Оконные проемы застеклены, разбитых окон нет. Освещение и вентиляция осуществляется.

3. Специальной одеждой, обувью, средствами защиты работники обеспечены.Правила ношения их выполняются. Карточки выдачи спецодежды ведутся.

4. Состояние санитарно-бытовых помещений:

Бытовые помещения корпус Н, 3 этаж: женские раздевалки: на полу местами порван линолеум, разбиты керамические плитки. Душевые помещения: отсутствуют- 5 леек, на потолке грибок.

Мужские раздевалки: на полу местами порван линолеум, душевые помещения: отсутствуют- 8 леек, на потолке грибок. На полу незакрыты решетками отверстия для слива воды, кабины ржавые, лавки в грибке,

Бытовые помещения бытовой корпус, женские раздевалки: на полу местами порван линолеум, разбиты керамические плитки.

Душевые помещения: отсутствуют- 5 леек, на потолке грибок, на потолке не закреплены пластиковые панели, что не позволят мыть потолок, недостаточная вентиляция:

Нарушены требования ст.ст. 212, 223 Трудового кодекса РФ, п.1.7«Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов» ПОТ РМ-006-97 утв. Минтруда и Соцразвития Российской Федерации Постановление от 27 октября 1997г. №55,

Помещения для приема пищи имеются, оборудованы бытовыми приборами.

5. **Стенды с информацией по охране труда** в подразделениях имеются.

6. **Обучение по охране труда** проводится. Протоколы и журналы по ОТ ведутся.

АО «ПО «Бежицкая сталь»

1. **Питьевой режим** соблюдается. (однако иногда течет ржавая вода).

2. **Состояние производственных зданий** (производится ремонт) (стены, кровля, полы)удовлетворительное. Оконные проемы застеклены, разбитых окон нет. Освещение и вентиляция осуществляется. В цехе №1 течет крыша.

Во всех цехах световые проемы не регулярно очищаются от пыли и копоти. Нарушены требования ст. 212 Трудового Кодекса РФ., п.2.1.28. «Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов» ПОТ РМ-006-97 утв. Минтруда и соцразвития Российской Федерации Постановление от 27 октября 1997г. №55,

3. **Специальной одеждой, обувью, средствами защиты** работники обеспечены.

Правила ношения их выполняются. Карточки выдачи спецодежды ведутся. Некоторые работники работают в загрязненной и изношенной спецодежде, не организовано химчистка, стирка, ремонт спецодежды. Качество спецодежды не соответствует сертификатам соответствия

Нарушены требования п.10.7. «Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов» ПОТ РМ-006-97

4. **Состояние санитарно-бытовых помещений** требуют косметического ремонта

Столовая в удовлетворительном состоянии.

5. **Стенды с информацией по охране труда** в подразделениях имеются, требуют обновления.

6. **Обучение по охране труда** проводится. Протоколы и журналы по ОТ ведутся.

1.Работники сторонних организаций допущены к выполнению работ на высоте без систем обеспечения безопасности работ на высоте (страховочная привязь, каски), что является нарушением пункта 26 часть 2 приложения Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н, пункт 20 часть 2 приложение Правил по охране труда при работе на высоте к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н, пункт 114часть 4 приложение Правил по охране труда при работе на высоте к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от

28 марта 2014 г. № 155н; п.п. 33-39, 49,50 Приказа Минтруда России 19.08.2016 года № 438 « Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»;

2. Должностные лица (90 чел. В том числе начальники цехов, смен, отделов, мастера) АО ПО «Бежицкая сталь» допущены к выполнению работ без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда и сдачей экзаменов, что является нарушением абзаца 7,8 части 2 статьи 212, статьи 225 ТК РФ, п.2.2.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации утвержденных Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, пункт 8 часть 2 Правил по охране труда при работе на высоте к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н, пункт 30 часть 2 Правил по охране труда в строительстве к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июня 2015 года N 336н; п.9.6 «Правил по охране труда в литейном производстве ПОТ РМ-002-97»

3. Производство кровельных работ на крышах зданий осуществляется без оформления в установленном порядке наряда- допуска (не представлены), на работы на высоте с указанием места закрепления средств обеспечения безопасности работ на высоте, места производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ, чем нарушены требования ст. 212 Трудового кодекса РФ, пункт 17,21,23 часть 2 Правил по охране труда при работе на высоте к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

АО «Брянский автомобильный завод»

Состояние производственных зданий

Состояние производственных зданий (стены, кровля, полы) удовлетворительное. Оконные проемы застеклены

2. Обеспечение специальной одеждой, обувью, средствами защиты.

Некоторые работники работают в загрязненной и изношенной спецодежде.

3. Состояние санитарно-бытовых помещений

В санитарно-бытовые помещения находятся в удовлетворительном состоянии.

5. Стенды с информацией по охране труда в подразделениях имеются,

6. Обучение по охране труда проводится. Протоколы и журналы по ОТ ведутся.

Работники СИЦ 9 корпус 10 пролет при погрузочно-разгрузочных работах не применяют выданные средства индивидуальной защиты, а именно каску защитную нарушены требования ст.214 Трудового Кодекса РФ п.10.4 «Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов» ПОТ РМ 006-97

Не доработаны инструкции по охране труда для работников АО «БАЗ» по профессиям или виду работ в соответствии с требованиями ст. 212 ТК РФ и «Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда», утв. Пост. Минтруда РФ от 17.12.02 № 80. п.п. 1.5, 9.4 ПОТ РМ 006-97.

ЗАО «Брянский Арсенал»:

1. Состояние производственных зданий

Состояние производственных зданий (стены, кровля, полы) удовлетворительное.

В цехе №11, двое ворот, которые опускаются сверху, внизу имеют щели, что не соответствует требованиям п.п. 2.1.10, 2.1.12 «Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов» ПОТ РМ-006-97 утв. Минтруда и соцразвития Российской Федерации Постановление от 27 октября 1997г. №55,

В цехе №7 на участке комплектования узлов и деталей, отсутствует отопление, температура воздуха 10 градусов, что не соответствует требованиям п.2.2.3 «Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов» ПОТ РМ-006-97

2. Состояние санитарно-бытовых помещений

(стены, кровля, полы) удовлетворительное. Оконные проемы застеклены, разбитых окон нет. Освещение осуществляется. Тепло и чисто.

3. Специальной одеждой, обувью, средствами защиты работники обеспечены.

Правила ношения их выполняются. Карточки выдачи спецодежды ведутся.

4. Стенды с информацией по охране труда в подразделениях имеются, требуют обновления.

ПАО «Брянский Арсенал»:

1. Состояние производственных зданий

Состояние производственных зданий (стены, кровля, полы) удовлетворительное.

В цехе №13 температура воздуха 12 градусов, что не соответствует требованиям п.2.2.3 «Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов» ПОТ РМ-006-97 утв. Минтруда и соцразвития Российской Федерации Постановление от 27 октября 1997г. №55,

В цехе №10 температура воздуха 14 градусов, что не соответствует требованиям п.2.2.3 «Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов» ПОТ РМ-006-97

2. Состояние санитарно-бытовых помещений

Санитарно-бытовые помещения содержатся в чистоте, тепло.

3. Специальной одеждой, обувью, средствами защиты работники обеспечены.

Правила ношения их выполняются. Карточки выдачи спецодежды ведутся.

4. Стенды с информацией по охране труда в подразделениях имеются, требуют обновления.

При проверках: ФБУ «Брянский ЦСМ», АО «Силуэт», АО «КЗПК» выявленные нарушения были устранены в ходе проверки.

Учитывая сложившуюся ситуацию и необходимость постоянного профсоюзного контроля Президиум

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Председателям ППО осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке к работе в зимнем периоде 2019-2020гг.

С привлечением уполномоченных по охране труда при проведении комиссионного периодического осмотра зданий и сооружений предприятий с целью подготовки их к работе в зимний период обеспечить:

- проверку технически исправного состояния и проведение ремонта (при необходимости) мягкой кровли зданий и сооружений предприятия (организации);

- проверку технически исправного состояния, проведение ремонта (при необходимости) и очистку остекления световых проемов зданий и сооружений предприятия (организации) (окна, фонари) от пыли, копоти и грязи;

- проверку технически исправного состояния и проведение ремонта (при необходимости) оконных переплетов световых проемов зданий и сооружений предприятия (организации);

- проверку технически исправного состояния и проведение ремонта (при необходимости) механизмов открытия окон, фонарей, ворот, дверей, желобов, водостоков, отмосток, ливнеприемников, молниезащиты и других устройств;

- проверку технически исправного состояния и проведение ремонта (при необходимости) ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе: ограждение периметра кровли, парапеты, карнизы и инженерных систем зданий и сооружений в том числе: отопления, водопровода, канализации, запорной арматуры с ее промывкой и опресовкой и др.

- проверку технически исправного состояния и проведение ремонта (при необходимости) и очистку вентиляционных установок и воздуховодов от осевшей грязи и пыли;

- проверку технически исправного состояния и проведение ремонта (при необходимости), утеплению въездных ворот, входных дверей, тамбуров (фартуки, нащельники);

- проверку технически исправного состояния и проведение ремонта (при необходимости) воздушно-отопительных систем, в том числе на въездных воротах, входных дверях, тамбурах;

- проверку технически исправного состояния и проведение ремонта (при необходимости) и очистку ламп и осветительной арматуры от пыли, грязи и копоти;

- проведение инструментального измерения уровня освещенности на рабочих местах;

- проверку наличия, технически исправного состояния и проведение ремонта (при необходимости) инструментов и инвентаря для очистки покрытий от снега;

- проверку технически исправного состояния и проведение ремонта (при необходимости) элементов благоустройства, тротуаров, автомобильных дорог, железнодорожных путей;

- проверку систематической очистки крыш зданий и сооружений предприятия (организации) от производственных выбросов, снега и льда. При проведении работ по очистке верхнего свода, ферм и кровли здания цеха контролировать меры по предотвращению падения работников. Контролировать наличие оборудования крыши зданий цехов по периметру ограждениями в соответствии со СНиП 2.09.02 высотой не менее 0,6 м. и устройствами для организованного стока атмосферных вод;

1.3. Контролировать своевременную очистку дорог и тротуаров на территории предприятия ото льда и снега, посыпку их песком, очистку крыш, карнизов, навесов зданий и прочее от нависания сосулек;

1.4. Заслушивать на заседаниях профкома, на совместных комиссиях по ОТ ответственных работников по данным вопросам;

1.5. Своевременно информировать областную организацию о невыполнении мероприятий и нарушениях выявленных в ходе проверок.

2. Техническому инспектору труда Гришаеву Ю.П. осуществлять постоянный мониторинг состояния охраны труда на предприятиях в зимний период работы:

2.1. При выявлении недостатков оперативно и совместно с руководителями профсоюзных органов проводить работу по их устранению;

2.2. Для более эффективного решения возникающих вопросов взаимодействовать с Государственной инспекцией труда;

2.3 Принять меры по устранению выявленных нарушений.

Председатель



[Handwritten signature]

В.Е. Бортулев